Choose language
Sprache wählen

Wunderlich

Montageanleitung

Instrucciones de montaje

Monteringsanvisning

Assembly Instructions

Montagehandleiding



Monteringsanvisning



Notice de montage

Instrukcja montażu



Asennusohje

Istruzioni di montaggio



Montážní návod

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Lieber Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf dieses Wunderlich Produktes.

Diese Montageanleitung unterstützt Sie bei der sicheren und fachgerechten Installation Ihres Produkts.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Support

Sollten während der Montage Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vor Beginn der Arbeiten an unseren Support:

Tel.: +49 2641 3082-0

E-Mail: support@wunderlich.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Wunderlich Produkt und allzeit gute Fahrt.

Ihr #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Ventildeckelprotektoren

Legende

- Anbau Tipp
- Achtung
- Vergrößerung
- Reiniger
- Schraube
- Schraubensicherung
- M Nm Drehmoment
- Montagepaste

Ventildeckel vor der Montage gründlich reinigen.

6

#	Bauteil Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.		Menge
1	Ventildeckelprotektor (links)		1
2	Ventildeckelprotektor (rechts)		1
3	Ventildeckelschraube		2
4	Linsenflanschschraube	M6×12	4
5	Linsenflanschschraube	M5×18	2
6	Montagepaste		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

3

4

Wunderlich

Dichtfläche der Ventildeckel-schraube einölen.

5

6

Beim Tauschen der hinteren Ventildeckelschraube kann es vorkommen, dass sich an der Unterseite des Zylinderkopfes etwas Öl sammelt. Dies bitte nach der Montage der neuen Ventildeckelschraube kontrollieren und gegebenenfalls säubern.

7



8



Wunderlich

9



10

! Die Montage des rechten Ventildeckelprotektors ist identisch.

Wunderlich

Dear Customer, thank you for your trust and for purchasing this Wunderlich product.

This installation guide will assist you in the safe and proper installation of your product.

Important Note

Please read this guide completely before starting the installation.

Support

If you have any questions during the installation, please contact our support before beginning the work:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

We wish you much enjoyment with your Wunderlich product and always a safe ride.

Your #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Valve cover protectors

Legend

- Assembly tip
- Caution
- Magnification
- Cleaner
- Screw
- Threadlocker
- M Nm Torque
- Assembly paste

Clean the valve cover thoroughly before installation.

#	Component The colours of the illustrations are for visual purposes only.		Quantity
1	Valve cover protector (left)		1
2	Valve cover protector (right)		1
3	Valve cover screw		2
4	Button head flange screw	M6×12	4
5	Button head flange screw	M5×18	2
6	Assembly paste		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE·53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

3

4

Wunderlich

Oil the sealing surface of the valve cover screw.

5

6

When replacing the rear valve cover screw, it may happen that some Oil collects on the underside of the Cylinder head.
Please check this after fitting the new valve cover screw and clean it if necessary.

7



8



Wunderlich

9



10

The installation of the right valve cover protector is identical.

Wunderlich

Cher client, merci pour votre confiance et l'achat de ce produit Wunderlich.

Ce manuel de montage vous aide à installer votre produit de manière sûre et professionnelle.

Remarque importante

Veuillez lire entièrement ce manuel avant de commencer l'installation.

Support

Si vous avez des questions pendant l'installation, veuillez contacter notre support avant de commencer les travaux :

Tél. : +33 800 902350

E-mail : support@wunderlich.de

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit Wunderlich et un bon voyage en toute sécurité.

Votre #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.fr I www.wunderlich.fr I Tel.: +33 800 902350

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Protections de cache-culbuteurs

Légende

- Conseil de montage
- Attention
- Agrandissement
- Nettoyant
- vis
- Frein-filet
- M Nm couple
- Pâte de montage

Nettoyez soigneusement le cache-culbuteurs avant le montage.

#	Composant Les couleurs des illustrations sont fournies uniquement à titre indicatif.		Quantité
1	Protection de cache-culbuteurs (gauche)		1
2	Protection de cache-culbuteurs (droite)		1
3	vis de cache-culbuteurs		2
4	vis à bride bombée	M6×12	4
5	vis à bride bombée	M5×18	2
6	Pâte de montage		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.fr I www.wunderlich.fr I Tel.: +33 800 902350

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

Le cache d'origine est supprimé !

3

4

Wunderlich

Huiler la surface d'étanchéité de la vis du cache-culbuteurs.

5

6

Lors du remplacement de la vis arrière du cache-culbuteurs, il peut arriver qu'un peu d'huile s'accumule sous le cylindre culasse.
Veuillez vérifier cela après le montage de la nouvelle vis du cache-culbuteurs et, le cas échéant, nettoyer.

7



8



Wunderlich

9



10

! Le montage du protège-cache-culbuteurs droit est identique.

Wunderlich

Caro cliente, grazie per la fiducia e l'acquisto di questo prodotto Wunderlich.

Questo manuale di montaggio vi aiuterà nell'installazione sicura e corretta del vostro prodotto.

Avviso importante

Si prega di leggere completamente questo manuale prima di iniziare il montaggio.

Supporto

Se durante il montaggio dovessero sorgere domande, si prega di contattare il nostro supporto prima di iniziare i lavori:

Tel.: +39 800 975396

E-Mail: support@wunderlich.de

Vi auguriamo tanto divertimento con il vostro prodotto Wunderlich e buon viaggio in ogni momento.

Il #TeamWunderlich

#13240-00x

Wunderlich

Protezioni del coperchio valvole

Legenda

- Suggerimento di montaggio
- Attenzione
- Ingrandimento
- Pulitore
- vite
- Bloccavite
- M Nm coppia
- Pasta di montaggio

Pulire accuratamente il coperchio valvole prima del montaggio.

6

#	Componente I Colori delle figure servono solo a fini illustrativi.		Quantità
1	Protezione del coperchio valvole (sinistra)		1
2	Protezione del coperchio valvole (destra)		1
3	vite del coperchio valvole		2
4	vite a flangia con testa lenticolare	M6×12	4
5	vite a flangia con testa lenticolare	M5×18	2
6	Pasta di montaggio		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.it I www.wunderlich.it I Tel.: +39 800 975396

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

3

4

Wunderlich

Oliare la superficie di tenuta della vite del coperchio valvole.

5

6

Quando si sostituisce la vite posteriore del coperchio valvole, può accadere che sul lato inferiore del cilindro testata si raccolga un po' di olio. Dopo il montaggio della nuova vite del coperchio valvole, controllare ciò ed eventualmente pulire.

7



8



Wunderlich

9



10

!

Il montaggio del proteggi-coperchio valvole destro è identico.

Wunderlich

Estimado cliente, muchas gracias por su confianza y la compra de este producto Wunderlich.

Este manual de montaje le ayudará en la instalación segura y adecuada de su producto.

Aviso importante

Por favor, lea este manual completamente antes de comenzar con el montaje.

Soporte

Si surgen preguntas durante el montaje, por favor contacte con nuestro soporte antes de comenzar:

Tel.: +34 900 802474

E-Mail: support@wunderlich.de

Le deseamos mucho disfrute con su producto Wunderlich y un buen viaje en todo momento.

Su #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.es I www.wunderlich.es I Tel.: +34 900 802474

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Protectores de la tapa de válvulas y cilindro

Leyenda

- Consejo de montaje
- Atención
- Agrandamiento
- Limpiador
- tornillo
- Fijador de tornillos
- M Nm par
- Pasta de montaje

Limpiar a fondo la tapa de la culata antes del montaje.

6

#	Componente Los colores de las ilustraciones se utilizan únicamente con fines ilustrativos.		Cantidad
1	Protector de la tapa de válvulas y cilindro(izquierdo)		1
2	Protector de la tapa de válvulas y cilindro(derecho)		1
3	Tornillo de la tapa de la culata		2
4	Tornillo de brida de cabeza lente	M6×12	4
5	Tornillo de brida de cabeza lente	M5×18	2
6	Pasta de montaje		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE·53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.es I www.wunderlich.es I Tel.: +34 900 802474

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

3

4

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE·53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.es I www.wunderlich.es I Tel.: +34 900 802474

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich

Aceitar la superficie de sellado del tornillo de la tapa de válvulas.

5

6

Al sustituir el tornillo trasero de la tapa de válvulas, puede ocurrir que se acumule algo de aceite en la parte inferior del cilindro culata.
Tras el montaje del nuevo tornillo de la tapa de válvulas, comprobar esto y, en caso necesario, limpiar.

7



8



Wunderlich

9



10

!

El montaje del protector derecho de la tapa de válvulas es idéntico.

Lieve klant, hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van dit Wunderlich product.

Deze montagehandleiding ondersteunt u bij de veilige en vakkundige installatie van uw product.

Belangrijke opmerking

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint.

Support

Mocht u tijdens de montage vragen hebben, neem dan voor aanvang van de werkzaamheden contact op met onze support:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Wij wensen u veel plezier met uw Wunderlich product en altijd een goede reis.

Uw #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Kleppendekselbeschermers

Legenda

- Montagetip
- Let op
- Vergroting
- Reiniger
- Schroef
- Schroefborging
- M Nm Aanhaalmoment
- Montagepasta

Reinig het kleppendeksel vóór montage grondig.

6

#	Onderdeel De kleuren van de afbeeldingen dienen alleen ter illustratie.		Aantal
1	Kleppendekselbeschermer (links)		1
2	Kleppendekselbeschermer (rechts)		1
3	Kleppendekselschroef		2
4	Lensflensschroef	M6×12	4
5	Lensflensschroef	M5×18	2
6	Montagepasta		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

3

4

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich

Het afdichtvlak van de kleppen-dekselbout inoliën.

5

6

Bij het vervangen van de achterste kleppendekselbout kan het voorkomen dat zich aan de onderzijde van de cilinderkop wat olie verzamelt. Controleer dit na de montage van de nieuwe kleppendekselbout en maak indien nodig schoon.

7



8



Wunderlich

9



10

!

De montage van de rechter kleppendekselbeschermer is identiek.

Wunderlich

Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i zakup produktu Wunderlich.

Niniejsza instrukcja montażu wspiera Cię w bezpiecznej i fachowej instalacji Twojego produktu.

Ważna uwaga

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji w całości przed rozpoczęciem montażu.

Wsparcie

W przypadku pytań podczas montażu, prosimy o kontakt z naszym wsparciem przed rozpoczęciem prac:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

Życzymy Ci wiele radości z produktu Wunderlich i zawsze bezpiecznej jazdy.

Twój #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Protektory pokrywy zaworów

Legenda

- Wskazówka montażowa
- Uwaga
- Powiększenie
- Środek czyszczący
- Śruba
- Zabezpieczenie gwintu
- M Nm Moment dokręcania
- Pasta montażowa

Przed montażem dokładnie wyczyścić pokrywę zaworów.

6

#	Element Kolory ilustracji służą wyłącznie do celów poglądowych.		Ilość
1	Protektor pokrywy zaworów (lewy)		1
2	Protektor pokrywy zaworów (prawy)		1
3	Śruba pokrywy zaworów		2
4	Śruba kołnierzowa z łbem soczewkowym	M6×12	4
5	Śruba kołnierzowa z łbem soczewkowym	M5×18	2
6	Pasta montażowa		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

Oryginalna osłona nie jest potrzebna!

3

4

Wunderlich

Posmarować olejem powierzchnię uszczelniającą śruby pokrywy zaworów.

5

6

Podczas wymiany tylnej śruby pokrywy zaworów może się zdarzyć, że na spodzie głowicy cylindrów zbierze się trochę oleju. Proszę to sprawdzić po zamontowaniu nowej śruby pokrywy zaworów i w razie potrzeby wyczyścić.

7



8



Wunderlich

9



10

Montaż prawego protektora pokrywy zaworów jest identyczny.

Wunderlich

Milý zákazníku, děkujeme za vaši důvěru a nákup tohoto produktu Wunderlich.

Tato montážní příručka vás podpoří při bezpečné a odborné instalaci vašeho produktu.

Důležité upozornění

Před zahájením montáže si prosím tuto příručku přečtěte úplně.

Podpora

Pokud se během montáže vyskytnou otázky, obraťte se prosím před zahájením prací na naši podporu:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Přejeme vám hodně radosti s vaším produktem Wunderlich a vždy šťastnou cestu.

Váš #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Protektory víka ventilů

Legenda

- Tip k montáži
- Pozor
- Zvětšení
- Čistič
- Šroub
- Zajištění závitů
- M Nm Utahovací moment
- Montážní pasta

! Před montáží víko ventilů důkladně vyčistěte.

6

#	Součást Barvy ilustrací slouží pouze pro názorné zobrazení.		Množství
1	Chránič víka ventilů (levý)		1
2	Chránič víka ventilů (pravý)		1
3	Šroub víka ventilů		2
4	Šroub s čočkovou přírubou	M6×12	4
5	Šroub s čočkovou přírubou	M5×18	2
6	Montážní pasta		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

3

4

Wunderlich

Těsnicí plochu šroubu víka ventilů naolejujte.

5

6

Při výměně zadního šroubu víka ventilů se může stát, že se na spodní straně hlavy válců nahromadí trochu oleje.
Prosím, zkontrolujte to po montáži nového šroubu víka ventilů a v případě potřeby očistěte.

7



8



Wunderlich

9



10

! Montáž pravého chrániče víka ventilů je shodná.

Wunderlich

Kära kund, tack för ditt förtroende och för att du har köpt denna Wunderlich-produkt.

Denna monteringsanvisning hjälper dig med en säker och korrekt installation av din produkt.

Viktig anmärkning

Läs denna anvisning noggrant innan du börjar med monteringen.

Support

Om du har frågor under monteringen, vänligen kontakta vår support innan du börjar arbetet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi önskar dig mycket glädje med din Wunderlich-produkt och alltid en säker resa.

Ditt #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Ventilkåpsskydd

Förklaring

- Monteringstips
- Observera
- Förstoring
- Rengöringsmedel
- Skruv
- Gänglåsning
- M Nm Åtdragningsmoment
- Monteringspasta

Rengör ventilkåpan noggrant före monteringen.

6

#	Komponent Färgerna i illustrationerna är endast avsedda som förklaring.		Antal
1	Ventilkåpsskydd (vänster)		1
2	Ventilkåpsskydd (höger)		1
3	Ventilkåpsskruv		2
4	Linsflänsskruv	M6×12	4
5	Linsflänsskruv	M5×18	2
6	Monteringspasta		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2



3

4

Wunderlich

Olja in ventilkåpsskruvens tätningsyta.

5

6

När den bakre ventilkåpsskruven byts kan det hända att lite olja samlas på undersidan av topplocket.
Kontrollera detta efter montering av den nya ventilkåpsskruven och rengör vid behov.

7



8



Wunderlich

9



10

Monteringen av det högra ventilkåpsskyddet är identisk.

Wunderlich

Kjære kunde, takk for din tillit og kjøpet av dette Wunderlich-produktet.

Denne monteringsanvisningen hjelper deg med sikker og korrekt installasjon av produktet ditt.

Viktig merknad

Vennligst les denne anvisningen i sin helhet før du begynner monteringen.

Support

Hvis det oppstår spørsmål under monteringen, vennligst kontakt vår support før du begynner arbeidet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi ønsker deg mye glede med ditt Wunderlich-produkt og alltid en god tur.

Ditt #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Ventildekselbeskyttere

Forklaring

- Monteringstips
- Advarsel
- Forstørrelse
- Rengjøringsmiddel
- Skrue
- Gjengelås
- M Nm Tiltrekningsmoment
- Monteringspasta

Rengjør ventildekselet grundig før montering.

6

#	Komponent Fargene i illustrasjonene er kun ment som en forklaring.		Antall
1	Ventildekselbeskytter (venstre)		1
2	Ventildekselbeskytter (høyre)		1
3	Ventildekselskrue		2
4	Kuleskiveflensskrue	M6×12	4
5	Kuleskiveflensskrue	M5×18	2
6	Monteringspasta		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE·53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

Originaldekslet utgår!

3

4

Wunderlich

Smør tetningsflaten på ventildekselbolten.

5

6

Ved utskifting av den bakre ventildekselbolten kan det hende at det samler seg litt olje på undersiden av topplokket.
Dette må kontrolleres etter montering av den nye ventildekselbolten og eventuelt rengjøres.

7



8



Wunderlich

9



10

Monteringen av den høyre ventildekselbeskytteren er identisk.

Wunderlich

Hyvä asiakas, kiitos luottamuksestanne ja tämän Wunderlich-tuotteen ostamisesta.

Tämä asennusohje auttaa teitä tuotteen turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa.

Tärkeä huomautus

Lukekaa tämä ohje kokonaan ennen asennuksen aloittamista.

Tuki

Jos asennuksen aikana ilmenee kysymyksiä, ottakaa yhteyttä tukeemme ennen töiden aloittamista:

Puh.: +49 2641-3082-240

Sähköposti: support@wunderlich.de

Toivotamme teille paljon iloa Wunderlich-tuotteenne kanssa ja turvallisia ajomatkoja.

Teidän #TeamWunderlich

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13240-00x

Wunderlich

Venttiilikopan suojat

Selite

- Asennusvinkki
- Huomio
- Suurennos
- Puhdistusaine
- Ruuvi
- Kierrelukite
- M Nm Vääntömomentti
- Asennustahna

Puhdista venttiilikansi huolellisesti ennen asennusta.

6

#	Osa Kuvien värit ovat vain havainnollistavia.		Määrä
1	Venttiilikopan suoja (vasen)		1
2	Venttiilikopan suoja (oikea)		1
3	Venttiilikopan ruuvi		2
4	Kantalaipparuuvi	M6×12	4
5	Kantalaipparuuvi	M5×18	2
6	Asennustahna		1

31.03.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1

2

Alkuperäinen suojus jää pois!

3

4

Wunderlich

Voitele venttiilikopan ruuvin tiivistyspinta öljyllä.

5

6

Takimmaista venttiilikopan ruuvia vaihdettaessa voi käydä niin, että sylinterikannen alapuolelle kerääntyy hieman öljyä. Tarkista tämä uuden venttiilikopan ruuvin asennuksen jälkeen ja puhdista tarvittaessa.

7



8



Wunderlich

9



10

!

Oikean venttiilikopan suojuksen asennus on sama.