


GERÄTETRÄGER UNIVERSAL

Universal device carrier | Portadispositivos universal | Support-appareil universel | Attacco per strumenti universale

Art.-Nr. 13176-002 / 14152-002



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE


- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	
1	Geräteträger / Device carrier				1
2	VA Linsenflanschschraube / VA Lens head screw M6x45 (Torx)		7381	7381	2
3	Kabelbinder / Cable tie				2
4	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1

29.07.25 - 04.08.25 - 20.04.26 - 19.05.26






2.1

R 1300 RT
 14152-002


2.2




Bei der Demontage des Windschildes auf die mit befestigte Versteifung achten. Danach kann die Abdeckung der Windschildverstellung (hier schraffiert dargestellt) entnommen werden. Diese ist oben geclipst. In Kombination mit dem Universal Träger muss die Abdeckung noch ausgeklinkt werden (siehe Seite 4). Die fertig ausgeklinkte Abdeckung, Artikelnummer 14177-002, ist in unserem Shop erhältlich. In diesem Fall weiter auf Seite 5.

When removing the windshield, be careful of the attached reinforcement. You can then remove the windshield adjustment cover (shaded in the illustration). It is clipped in place at the top. This must still be unclipped in combination with the universal bracket (see page 4). The finished cover, item no. 14177-002, is available in our shop. Continue to page 5.

Lorsque vous retirez le pare-brise, faites attention au renfort qui y est fixé. Vous pouvez ensuite retirer le cache du réglage du pare-brise (représenté ici en hachuré). Celui-ci est clipsé en haut. Celui-ci doit encore être décroché en même temps que le support universel (voir page 4). La housse finie, référence 14177-002, est disponible dans notre boutique. Continuez à la page 5.

2.3



Für den individuellen Stromabgriff kann Art.Nr.44109-000 verwendet werden.

For individual power tapping, item no. 44109-000 can be used. Pour un prélèvement de courant individuel, l'article n° 44109-000 peut être utilisé.

R 1300 RT


Wunderlich




Mit geeignetem Werkzeug ausklinken.

Notch out using a suitable tool.

Entaillez à l'aide d'un outil approprié.





ACCESSORIES



Art.-Nr: **21176-102**



Art.-Nr: **39001-625/641**



Art.-Nr: **45151-008**



Art.-Nr: **45151-022**