



VERSTÄRKUNGSBÜGEL

Reinforcement bar | Barra de refuerzo | Arceau de renfort | Barra di rinforzo

Art.-Nr: **41875-000**





#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE AMOUNT
1	Rohrschelle / pipe clamp			2
2	Lamellenstopfen / lamellar plug			2
3	Linsenkopfschraube / pan head screw M6 x 40	7380A2	7380A2	2
4	Klemmkappe / clamp cap M12			2
5	Sechskantschraube / hexagon screw M12 x 100 100Nm	933Z	4017Z	1
6	U-Scheibe / washer M12	125Z	7089Z	2
7	Verstärkungsbügel rechts-links / Reinforcement bar right-left			2
8	Stufenhülse / grade sleeve ØD 25,0 - Ød 13,0 - h ges. 50,0mm			1
9	U-Scheibe / washer M6	125A2	7089A2	4
10	Sechskantmutter / hexagon nut M6	985A2	10511A2	2
11	Hülse / sleeve ØD 22,0 - Ød 13,0 - h 7,0mm			1
12	Sechskantschraube / hexagon screw M12 x 110 100Nm	933Z	4017Z	1
13	Lackschutzfolie / protection film			20cm

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Achtung
Attention



Vergrößerung
Magnification



Montagepaste
Fitting lubricant



Schraube
Screw



Schraubensicherung
Thread locking fluid



M10x14
Nm
Drehmoment
Torque



13

01



MARKIERTE FLÄCHE MIT LACKSCHUTZFOLIE BEKLEBEN (ENTFETTEN!)

Cover marked area with paint protection film (degrease!)

02

