KUPPLUNGSHEBEL

Clutchlever | Maneta de embrague | Levier d'embrayage | Leva della frizione

Management System
Verifiziert gemäß genehmigungs-relevanter Anforderungen
www.tuv.com
ID 9000012000


Artikel.-Nr: **90336-002**





LEGENDE/Key/file Légende

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque*
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*



HEBELLÄNGE STUFENLOS EINSTELLBAR.
Lever length provides continuous adjustability.
La longueur du levier permet un réglage continu.

Die Montage darf nur in einer Werkstatt mit entsprechend geschulten Personal, durchgeführt werden.
Erfahrung und Fachwissen sind nicht durch die nachstehende Montageanleitung zu ersetzen.

Installation should only be performed by skilled persons or by a specialist workshop. Experience and expertise cannot be replaced by the following assembly instructtions.
L'installation ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées ou par un atelier spécialisé. Fixer ensuite l'axe de la pompe à frein à l'aide de la vis sans tête.

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich GmbH I Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen I info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +492641-3082-0

Wunderlich

1




SIEBENSTUFIG EINSTELLBARE GRIFFWEITE!
7-stage adjustable gripping distance!
La portée de manche réglable sur sept positions!

2



3



4



EINSTELLUNG MARKIEREN
Mark setting
Marquer le réglage


5




6



7




8




9





10



Wunderlich GmbH I Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen I info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +492641-3082-0