
MOTORSCHUTZ

Engine protection | Protector de motor | Protection moteur | Protezione motore

Art.-Nr: **13220-00x**




#	Bauteil *component* *composant*	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN *The colors are for illustrating purposes only.* FR *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	*Menge* *quantity* *quantité*
1	Motorschutz / *Engine protection*				1
2	Linsenflanschschraube / *Lens head screw* M8x25		7381	7381	2
3	U-Scheibe / *Washer* M8		125	7089	2
4	Sechskantmutter / *Hex nut* M8		985	10511	2
5	Linsenflanschschraube / *Lens head screw* M6x20		7381	7381	4
6	U-Scheibe / *Washer* M6		9021	7093	4
7	Gummitülle / *rubber grommet*				4
8	Stufenhülse / *stepped bushing*				4
9	Schraubensicherung / *Thread locking fluid*				1

LEGENDE/*Key/file Légende*

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque* (M Nm)
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*

Motorschutz/*Engine protection*




15.05.2025 *12.06.2025*

1


Bei Original Motorschutz Enduro entfällt der hintere Halter.
With the original enduro engine guard, the rear bracket is not required.
Avec la protection moteur enduro d'origine, le support arrière n'est pas nécessaire.

2




Der hintere Originalhalter muss um 180 Grad gedreht werden.
The original rear bracket must be rotated 180 degrees.
Le support arrière d'origine doit être tourné de 180 degrés.

3




4



Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.

5



6

