



TFT-DISPLAY DIEBSTAHLSCHUTZ

TFT display theft protection | Protection contre le vol de l'écran TFT | Protección contra robo de pantalla TFT | Protezione antifurto display TFT

Art.-Nr: 21055-00x /-10x



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Diebstahlsicherung / Theft protection				1
2	Hülse / Sleeve 7mm	D=11 d=6,4 H=7			4
3	Hülse / Sleeve 4mm	D=11 d=6,4 H=4			2
4	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x30		7381	7381	4
5	Sechskantmutter / Hex nut M6		6923	4161	4

LEGENDE/Key/le légende

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant









Der Diebstahlschutz muss kontaktfrei zum TFT-Display montiert werden.
The theft protection must be installed without making contact with the TFT display.
L'antivol doit être monté sans entrer en contact avec l'écran TFT.

Die Montage der Artikel 21055-00x und 21055-10x ist identisch.
The assembly of items 21053-00x and 21053-10x is identical.
Le montage des articles 21053-00x et 21053-10x est identique.

07.05.2025 19.05.2025 02.07.2026








9

Mit Scheiben- verstärkung

With screen reinforcement
Avec renfort d'écran



10


Ohne Scheiben- verstärkung

Without screen reinforcement
Sans renfort d'écran

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.



ZUSAMMENBAU IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE
ASSEMBLY IN REVERSE ORDER. ASSEMBLAGE DANS L'ORDRE INVERSE.