



SCHWINGSATTEL

Swing saddle | Sellette oscillante | Sella a dondolo | Silla de ruedas

Artikel-Nr.: 18700-10X



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Schwingsattel / Swing saddle					1
2	Unterlegscheibe / Washer		M8	9021	7093	4
3	Reflektor / Reflector					1
4	Feder / Spring					2
5	Schräghülse / Slanted sleeve					4
6	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw		M8x30	912Z	4762	2
7	Linsenkopfschraube / Lens head screw		M6x20	7380SA2	7380	2
8	Scharnier / Hinge					1
9	Unterlegscheibe / Washer		M6	125SA2	7089	2
10	Linsenkopfschraube / Lens head screw		M10x50	7380SA2	7380	4
11	Sechskantmutter / Hexagon nut		M8	934	4032	2
12	Linsenkopfschraube / Lens head screw		M8x16	7380SA2	7380	2
13	Unterlegscheibe Kunststoff / Washer plastic		M8	125	7089	2
14	Hülse / Sleeve		D=12 d=8,2 l=4			2
15	Unterlegscheibe / Washer		M10	125SA2	7089	4
16	Grundblech / Base plate					1
17	Hülse / Sleeve		D=16 d=6,5 l=4			2
18	Hülse / Sleeve		D=20 d=11 l=34			4
19	Linsenflanschschraube / Lens flange screw		M4x12	7381SA2	7381	3
20	Unterlegscheibe Kunststoff / Washer plastic		M8	9021	7093	4
21	Kappe Sechskantmutter / Hexagon nut cover					2

! Ausrichtung der Schräghülse kann variieren
Alignment of the sleeve can vary
11.1 + 11.2

